

Monitor HP Z IPS Z27i de 68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED



Maximize a produtividade na empresa com um Ecrã HP Z

Obtenha uma precisão de imagem fora de série, uma adaptabilidade excepcional e uma fiabilidade otimizada nos sistemas críticos para ambientes empresariais. Com painéis IPS de 2ª Ger., o monitor HP IPS Z27i de 68,6 cm (27 pol.) oferece maior poupança de energia em relação à tecnologia IPS de 1ª Ger. e ângulos de visualização ainda mais alargados que impulsionam uma melhor colaboração.



Dê as boas-vindas ao seu novo membro da equipa, o IPS de 2ª Ger. com poupança de energia

- Diminua o seu consumo de energia ¹ e obtenha uma cobertura de 99% dos espaços de cor sRGB com os painéis IPS de 2ª Ger. Torne as análises em equipa e a tomada de decisões coletiva mais rápidas com ângulos de visualização ainda mais alargados, que permitem que todos consigam ter a mesma visualização otimizada.
- Veja todos os fantásticos pormenores num ecrã de 68,6 cm (27 pol.) na diagonal com moldura fina e uma resolução de 2560 x 1440 e 3,7 milhões de pixéis para uma produtividade melhorada..
- Experimente uma apresentação clara e nítida com uma taxa de brilho de 350 cd/m², uma razão de contraste de 1000:1, uma razão de contraste dinâmico de 5M:1 e 7 ms de tempo de resposta.²
- Melhore as zonas escuras das imagens apresentadas no ecrã e veja os pormenores mais pequenos ainda melhor com a tecnologia Black Stretch integrada.

Concebido para conforto

- Encontre a posição mais confortável para si com a base exclusiva da HP regulável em quatro pontos e o HP QR2 Quick Release integrado que permite montagem com suporte VESA.

Mantenha-se sempre ligado.

- Desfrute de uma conectividade legada e preparada para o futuro a partir de uma gama de entradas que incluem DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, saída de áudio para uma barra de som HP³ e quatro portas USB 3.0, com velocidades até 10x mais rápidas do que a tecnologia USB 2.0.

Mantenha tudo no seu lugar

- Organize-se com a mola de gestão de cablagem integrada. Crie um all-in-one harmonioso e compacto com o kit de montagem HP Thin Client opcional³. O HP QR2 Quick Release está integrado no monitor de forma a permitir uma configuração rápida e montagem com suporte VESA.

Controle o seu impacto ambiental

- Reduza o consumo de energia e contribua para a redução dos seus custos com um design inteligente e com eficiência energética que consegue superar a tecnologia IPS de 2ª Ger com as certificações ENERGY STAR[®] e EPEAT[®] Gold.⁴
- O monitor HP IPS Z27i de 68,6 cm (27 pol.) inclui ainda retroiluminação sem mercúrio, design com baixo halogéneo⁵ e vidro de ecrã sem arsénico.

Conheça o novo melhor amigo do seu monitor

- Personalize a sua área de trabalho com partições de ecrã redimensionáveis. Trabalhe em documentos, folhas de cálculo e email em áreas separadas no ecrã, ao mesmo tempo, como o Software HP Display Assistant.
- Visualize as aplicações abertas em todos os ecrãs ligados com a barra de ferramentas alargada. Evite o roubo com um PIN designado pelo utilizador que desactiva o monitor se estiver desligado de um PC sem aprovação.

Respire de alívio

- Pode ter a certeza de que o seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão de três anos. Escolha entre os serviços opcionais HP Care Pack⁶ para alargar a sua protecção até 5 anos.

Monitor HP Z IPS Z27i de 68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED Tabela de especificações



Número do produto	D7P92A4; D7P92AT
Dimensão do ecrã (diagonal)	68,6 cm (27 pol.)
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	350 cd/m ²
Relação de contraste	1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico
Razão de resposta	8 ms cinzento para cinzento
Proporção	Panorâmico (16:9)
Resolução nativa	2560 x 1440
Características do ecrã	Plug and Play; Antirreflexo; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Retroiluminação LED; In plane switching
Sinal de entrada	1 VGA; 1 DisplayPort (com suporte HDCP); 1 DVI-D (com suporte HDCP); 1 HDMI (com suporte HDCP)
Portas e Ligações	5 USB 3.0 (uma upstream, quatro downstream)
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Consumo de energia	75 W (máximo), 60 W (típico), >0,5 W (standby)
Dimensões com suporte (L x P x A)	64,1 x 24,24 x 42,04 cm
Dimensões sem suporte (L x P x A)	64,1 x 6,55 x 37,92 cm
Peso	7,6 kg (com base)
Funcionalidades ergonómicas	Inclinação: -5 a +20°; Rotação: ±45°; Rotação em pivô: 90°
Multimédia	Conector de saída de áudio para altifalantes
Ambientais	Ecrã retroiluminado sem mercúrio; Baixo halogéneo; Vidro de ecrã sem arsénico; Certificação TCO
Conformidade com standards de eficiência energética	Qualificação Energy Star®
Garantia	Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Monitor HP Z IPS Z27i de 68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED

Acessórios e serviços (não incluídos)

Kit de montagem HP Thin Client



Fixe o seu HP Thin Client ou PC USDT à parte traseira de determinados ecrãs HP Z e mantenha uma ajustabilidade ergonómica optimizada com o kit de montagem HP Thin Client.

Número do produto: E5J35AA

5 anos, dia útil seguinte, no local



Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente

Número do produto: U7935E

Monitor HP Z IPS Z27i de 68,6 cm (27 pol.) com retroiluminação LED

Rodapés com mensagens

¹ Comparação aos painéis IPS de 1ª Ger.

² Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.

³ Opções vendidas separadamente. Thin client vendido separadamente. Kit Thin client: disponibilidade esperada para setembro de 2013.

⁴ EPEAT® Gold em que a HP registra produtos comerciais de visualização. Consulte www.epeat.net para mais informações sobre o estado do registo no seu país.

⁵ Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

⁶ Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Consulte www.hp.com/go/cpc para mais informações.

Saiba mais em

www.hp.eu/monitors

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações

www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

